



3-6-2024

Universitair Centrum Psychiatrie

Afdeling Ouderenpsychiatrie

umcg

Ouderen

Disclosure

(potentiële) belangenverstrengeling	Zie hieronder
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven	Bedrijven:
<ul style="list-style-type: none">• Sponsoring of onderzoeksgeld• Honorarium of andere (financiële) vergoeding• Aandeelhouder• Andere relatie, namelijk ...	<ul style="list-style-type: none">• Onderzoek subsidie (Zorgondersteuningsfonds, ZonMW)• Nee• Nee• SCEN-arts

Zorglijn

Ouderenpsychiatrie

- Polikliniek
- Deeltijdbehandeling
- Medisch Psychiatrische Units (MPU)
- Consultatie



Zorglijn

Ouderenpsychiatrie

- Polikliniek
- Deeltijdbehandeling
- Medisch Psychiatrische Units (MPU)
- Consultatie

Second opinions



Polikliniek ouderenpsychiatrie

Dagdiagnostiek Ouderenpsychiatrie

- Conform principe van het senior-friendly hospital
- Voor complexe diagnostiek & second opinions



ROM-GPS

- Eenjaarsbeloop affectieve stoornissen bij ouderen (60+) in de sGGZ.
- Focus op impact ouder worden:
 - Fysieke veroudering (frailty)
 - Cognitieve veroudering
 - Psychosociale context

Polikliniek ouderenpsychiatrie

Dagdiagnostiek Ouderenpsychiatrie

- Algemene psychiatrische intake
- Lichamelijk onderzoek (frailty, lab, ECG)
- Gestructureerd psychiatrisch-diagnostisch interview (MINI)
- Neuropsychologisch onderzoek (MoCA, 15-WT, TMT, Stroop, Faux-Pas)
- Persoonlijkheidsdiagnostiek (SCID-5-PD)
- Heteroanamnese



Zorglijn

Polikliniek ouderenpsychiatrie

Het patiënt perspectief - Psychotherapie kwetsbare ouderen



Frailty ~ beperkingen en aspecifieke symptomen

Welbevinden belangrijker dan fysiek functioneren

Frailty ~ negatief zelfbeeld (& disfunctionele cognities)


Ouderen verkiezen psychotherapie boven psychofarmaca



Zorglijn

Polikliniek ouderenpsychiatrie

Het patiënt perspectief - Psychotherapie kwetsbare ouderen



Deeltijd ouderenpsychiatrie

Klachtgerichte deeltijdbehandeling (cognitieve gedragstherapie)


- Gericht op symptomen en functioneren in het hier en nu
- Opname voorkomend en verkortend

Inzichtgevende deeltijdbehandeling (schematherapie)


- Gericht op onderliggende kwetsbaarheden
 - Verhoogd kans op remissie
 - Verkleind kans op terugval na herstel



ST+PMT – Effect op welbevinden



ST+PMT – Effect op persoonlijkheid



Medisch Psychiatrische Units (MPU)

Medisch Psychiatrische Unit - Ouderen

- Complexe diagnostiek (neurodegeneratieve aandoeningen, kwetsbare ouderen)

Medisch Psychiatrisch Unit - Algemeen

- Psychiatrische opname noodzakelijk
- Combinatie met complexe somatische zorg



Consultatie Ouderenpsychiatrie

Alzheimer Centrum Groningen

- Jong-dementerenden

Neurologie, Geriatrie (UCO)

- Punt van Parkinson
- Kwetsbare ouderen

Verpleeghuiszorg

- Consultatie Oosterlengte



Ouderenpsychiatrie

Persoonlijkheid

- Ontwikkeling schematherapie (PMT, verpleeghuissetting, mediatief)
- Vroege traumatisatie en veroudering

Frailty (fysieke veroudering)

- Welbevinden (ACT)
- Preventie & leefstijl (VIVIFRAIL)
- Palliatieve psychiatrie (EPA)
- Interactie met mentale gezondheid

Dementie (cognitieve veroudering)

- Preventie & leefstijl
- ECT (i.s.m. Radboud UMC en Parnassia)




Psychiatrie in de laatste levensfase

Onderzoek - Kwaliteitsverbetering palliatieve psychiatrie & euthanasie

- Wilsbekwaamheid
- Arts-patiënt communicatie euthanasieverzoek bij dementie
- Palliatieve zorg EPA doelgroep (i.s.m. GGZ Centraal & GGZ Drenthe)

Klinisch - Toegankelijkheid euthanasie in de psychiatrie

- Commissie Euthanasie
- Second opinions terzake euthanasie



Discussie

Ouderenpsychiatrie - Vragen

